

# 좀더 복잡한 book 문서

**이낙수**

자유 소프트웨어 대학  
운영체제과

`leenux@free.os`

## 좀더 복잡한 book 문서

지은이 이낙수

이 글은 간단한 book 문서를 테스트해 보기 위해 씌어졌습니다.

abstract에서도 para를 사용해 문단을 나눌 수 있습니다.

가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라  
마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아  
자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타  
파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나  
다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바  
사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차  
카타파하가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사아자차카타파하

# 차례

서문 .....	iv
1. 첫번째 장 .....	1
2. 두번째 장 .....	2
첫번째 절 .....	2
두번째 절 .....	2
A. 부록 .....	3
부록의 첫번째 절 .....	3

# 서문

이 곳(preface)에는 글의 서문을 넣습니다. 역시 para를 사용해 문단을 나눌 수 있습니다.

# 장 1. 첫번째 장

첫번째 장(chapter)의 첫번째 문단입니다. 역시 para를 사용해 문단을 나눌 수 있습니다.

## 장 2. 두번째 장

### 첫번째 절

두번째 장의 첫번째 절입니다. 이와 같이 장(chapter)은 절(section)을 포함할 수 있습니다.

### 두번째 절

절안에서는 역시 para를 사용해 문단을 추가시킬 수 있습니다. 장과 절, 문단이 이루는 구조를  
눈여겨 보시기 바랍니다.

## 부록 A. 부록

### 부록의 첫번째 절

book은 부록(appendix)을 가질 수 있습니다. 부록은 다시 여러개의 절로 세분화할 수 있습니다.